

# Comune di VILLASANTA

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA  
URBANISTICA - S.U.A.P. - PATRIMONIO**

Piazza Martiri della Libertà, 7 - 20852 VILLASANTA  
Tel. 039.23754.221 - 261 - 232 - 223 - 255 - 260 - 219  
248 - 213 Fax 0392050231  
e-mail: [urbanistica@comune.villasanta.mb.it](mailto:urbanistica@comune.villasanta.mb.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it)  
[www.comune.villasanta.mb.it](http://www.comune.villasanta.mb.it)  
PEC : [suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it](mailto:suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it)

DT/MB  
SUAP

**A.U.A. N. 1/2014**

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

Oggetto: **DITTA LOMBARDA PETROLI S.p.a., con sede legale in Comune di Villasanta (MB) via R. Sanzio n. 4.**

**Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'impianto ubicato in Comune di Villasanta (MB) in Strada Vicinale del Sole, adibito all'attività di "raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari" - art. 4 comma 7 D.P.R. n. 59/2013 e art. 103 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA S.U.A.P. E PATRIMONIO**

Premesso che:


- la Società **LOMBARDA PETROLI S.p.A.** - con sede legale in Villasanta (MB) alla Via R. Sanzio n. 4, Codice Fiscale 00885640151 / Partita I.V.A. 02069180962/Nr. R.E.A. MB-202560 - ha presentato l'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Villasanta (MB), ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013;
- Tale istanza è stata acquisita dal S.U.A.P. al prot. N. 16339 del 9.9.2013 e trasmessa alla Provincia di Monza e della Brianza (Autorità competente all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale), che l'ha acquisita agli atti in data 9.9.2013 con prot. Gen. N. 33430;
- l'istanza di autorizzazione unica ambientale in esame:
  - riguarda l'impianto da ubicarsi in Comune di Villasanta (MB) - Strada Vicinale del Sole, da utilizzarsi per l'attività di "raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari";
  - ha per oggetto il rilascio del seguente titolo ambientale "Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche (art. 103 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)";

Considerato che:

- la Provincia di Monza e della Brianza ha svolto con esito favorevole l'istruttoria per l'adozione del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, in qualità di Autorità competente, e in coordinamento con gli altri soggetti competenti in materia;
- la Provincia di Monza e Brianza ha conseguentemente adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in data 27/01/2014 Raccolta Generale n. 189/2014 fascicolo 9.2/2013/1519, trasmesso allo scrivente S.U.A.P. in data 30/01/2014 e registrato al prot. N.1840;

Visti:

- l'art. 107, comma 2 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrative di accesso ai documenti amministrativi" e le successive modifiche ed integrazioni;



# Comune di VILLASANTA

SETTORE EDILIZIA PRIVATA  
URBANISTICA - S.U.A.P. - PATRIMONIO

Piazza Martiri della Libertà, 7 - 20852 VILLASANTA  
Tel. 039.23754.221 - 261 - 232 - 223 - 255 - 260 - 219  
248 - 213 Fax 0392050231

e-mail: [urbanistica@comune.villasanta.mb.it](mailto:urbanistica@comune.villasanta.mb.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it)  
[www.comune.villasanta.mb.it](http://www.comune.villasanta.mb.it)  
PEC : [suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it](mailto:suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it)

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n.23 del 24/12/2013 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00;
- la Circolare Regione Lombardia 5.8.2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 7.11.2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Considerata la regolarità delle procedure seguite,

## RILASCIA

Alla Società **LOMBARDA PETROLI S.p.A.** - con sede legale in Villasanta (MB) alla Via R. Sanzio n. 4, Codice Fiscale 008856401511 Partita I.V.A. 02069180962/Nr. R.E.A. MB-202560 l'allegato provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, comprensivo di allegato tecnico e di n. 2 planimetrie, adottato dalla Provincia di Monza e Brianza in qualità di Autorità competente e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto per l'esercizio dell'impianto da ubicarsi in Comune di Villasanta (MB) - Strada Vicinale del Sole, da utilizzarsi per l'attività di "raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari".

L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute nell'Allegato Tecnico - Sezione "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché in conformità alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
2. in forza dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza, nel caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
4. sono fatti salvi i diritti di terzi.

## DANDO ATTO CHE


a) il presente provvedimento costituisce rilascio di **autorizzazione unica ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

b) il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza a:

- 1) ARPA Lombardia - Dipartimento provinciale di Monza e Brianza pec: [dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- 2) Ufficio Edilizia Privata del Comune di Villasanta per il rilascio del permesso di costruire di demolizione e ricostruzione di fabbricato su medesimo sedime ai sensi della L.R. 13/2009 intestato alla Ditta Lombarda Petroli Spa;
- 3) Ufficio Ecologia del Comune di Villasanta;

Nonché pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Villasanta per 30 giorni e sul sito internet istituzionale del Comune di Villasanta nella sezione Amministrazione trasparente, a tutela di eventuali diritti di terzi;

c) l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni, che decorrono dalla data di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale (AUA); la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;



## Comune di VILLASANTA

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA  
URBANISTICA - S.U.A.P. - PATRIMONIO**

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA  
Tel. 039.23754.221 – 261 – 232 – 223 – 255 – 260 – 219  
248 – 213 Fax 0392050231  
e-mail: [urbanistica@comune.villasanta.mb.it](mailto:urbanistica@comune.villasanta.mb.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it)  
[www.comune.villasanta.mb.it](http://www.comune.villasanta.mb.it)  
PEC : [suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it](mailto:suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it)

d) l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica del provvedimento alla Società interessata;

e) il Responsabile del procedimento per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale è la Dott.ssa Elisabetta Confalonieri, in qualità di Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza;

f) il Responsabile del procedimento di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Villasanta nella persona dell'Arch. Davide Teruzzi;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il titolo rilasciato potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Villasanta, 13 febbraio 2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA  
SUAP e PATRIMONIO  
(Arch. Davide Teruzzi)**



Allegati:

- Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Monza e Brianza
- Allegato Tecnico – Sezione “C”
- n. 2 planimetrie

Istruttore Tecnico Direttivo SUAP: Geom. Manuela Brambilla tel. 039/23754221



Settore Ambiente

**Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n. 189/2014 del 27/1/2014

Fascicolo n. 9.2/2013/1519

**Oggetto:** Ditta LOMBARDA PETROLI S.p.A, con sede legale in Comune di Villasanta (MB) alla Via R. Sanzio n. 4.

**Autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'esercizio dell'impianto ubicato in Comune di Villasanta (MB) alla Strada Vicinale del Sole, adibito all'attività di "raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari". - Art. 4 comma 7 D.P.R. n. 59/2013 e art. 103 D.lgs. n. 152/06 e s.m.l.**

**IL DIRETTORE**

**Visti:**

- l'art. 107, comma 2 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge regionale 16.12.2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e, nello specifico, l'art.124;
- il Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- i vigenti Regolamenti comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e le successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

**Richiamati:**

- gli artt. 39 e 41 dello Statuto provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.r.g. 9/2009 del 24.9.2009 in atti 4720/2009/1.5/1 e s.m.i., circa le funzioni assegnate ai dirigenti;
- l'art. 9 del Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n.62 del 31.3.2010;
- il Decreto Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n.8 del 28.3.2013 in atti n.12844/2013, di attribuzione dell'incarico dirigenziale;
- la D.G.R. Lombardia n. 7/10146 del 6.8.2002 "Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Province lombarde per l'avvio dell'esercizio delle deleghe in materia di usi delle acque pubbliche e per il conferimento delle relative risorse finanziarie, strumentali e organizzative";



## PROVINCIA MONZA BRIANZA

- la **Deliberazione di Giunta provinciale di Monza e della Brianza n. 53 del 8.5.2013** “*Determinazione per l'anno 2013 delle tariffe e dei prezzi relativi a occupazioni di suoli pubblici, accessi stradali, utilizzi di spazi scolastici, oneri istruttori e spese di procedimento*”;
- la **Circolare Regione Lombardia 5.8.2013 n. 19** “*Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)*”;
- la **Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 7.11.2013** “*Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*”;

### Premesso che:

- la **Società LOMBARDA PETROLI S.p.A.** - con sede legale in Villasanta (MB) alla Via R. Sanzio n. 4, Codice Fiscale 00885640151/Partita I.V.A. 02069180962/Nr. R.E.A. MB-202560 - ha presentato l'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Villasanta (MB), ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013;
- il SUAP del Comune di Villasanta (MB) ha acquisito la suddetta istanza al prot. n. 16339 del 9.9.2013;
- il summenzionato sportello SUAP ha trasmesso l'istanza in questione alla Provincia di Monza e della Brianza (Autorità competente), che l'ha acquisita agli atti in data 9.9.2013 con prot. gen. n. 33430;
- l'istanza di autorizzazione unica ambientale in esame:
  - riguarda l'**impianto da ubicarsi in Comune di Villasanta (MB) - Strada Vicinale del Sole**, da utilizzarsi per l'attività di “*raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari*”;
  - ha a oggetto il rilascio del seguente titolo ambientale:
    - Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche (art. 103 D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- con lettera prot. n. 37323 del 4.10.2013, la Provincia di Monza e Brianza – Direzione Settore Ambiente ha trasmesso allo sportello SUAP la richiesta di integrazioni alla domanda da parte della Società richiedente. **Con la medesima lettera, la Provincia ha sospeso i termini del procedimento;**
- in data 19.11.2013 e 2.12.2013 lo Sportello SUAP ha trasmesso a questa Provincia la documentazione integrativa della società LOMBARDA PETROLI S.p.A. Dette integrazioni sono state acquisite agli atti della Provincia di Monza e della Brianza rispettivamente in data 19.11.2013 con prot. gen. n. 44295 e in data 3.12.2013 con prot. gen. n. 46428;

### Considerato che:

- la Provincia di Monza e della Brianza ha svolto l'istruttoria per l'adozione del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, in qualità di Autorità competente, e in coordinamento con gli altri soggetti competenti in materia;
- le risultanze istruttorie relative a ciascun titolo ambientale ricompreso nel presente provvedimento di AUA, sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:
  - “*Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi – Art. 124 D.lgs. 152/2006*”, predisposto a cura del Servizio Risorse Idriche (**Allegato Tecnico, “Sezione C”**);
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'impianto indicato nelle premesse, in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate negli Allegati Tecnici di settore sopra richiamati;

### Ritenuto pertanto:

- che le premesse sopra richiamate, gli esiti istruttori consentono l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale richiesta dalla società LOMBARDA PETROLI S.p.A. per l'impianto da ubicarsi in Comune di Villasanta (MB) – Strada Vicinale del Sole, da utilizzarsi per l'attività di “*raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari*”;



**Dato atto che:**

- il Responsabile del procedimento per l'adozione della presente autorizzazione unica ambientale è il Direttore del Settore Ambiente Dott.ssa Elisabetta Confalonieri;
- il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;
- la Società richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in materia di scarichi idrici, secondo l'importo previsto dalla Deliberazione di Giunta provinciale n. 53/2013;
- il presente atto viene emesso entro il termine per la conclusione del procedimento che è previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, pari a 90 giorni.

Considerata la regolarità delle procedure seguite e la rispondenza degli atti alle norme previste in materia dalla legge n. 241/90 e le successive modifiche e integrazioni

**AUTORIZZA**

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 103 del D.lgs. 152/06, la **ditta LOMBARDA PETROLI S.p.A.** - con sede legale in Villasanta (MB) alla Via R. Sanzio n. 4, Codice Fiscale 00885640151/Partita I.V.A. 02069180962/Nr. R.E.A. MB-202560 -, all'esercizio dell'**impianto da ubicarsi in Comune di Villasanta (MB) – Strada Vicinale del Sole**, da utilizzarsi per l'attività di *“raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari”*;

L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute nell'Allegato Tecnico – Sezione “C” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché in conformità alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
2. in forza dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza, nel caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
4. sono fatti salvi i diritti di terzi;

**DANDO ATTO CHE**

- a. il presente provvedimento costituisce adozione di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;
- b. il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Villasanta (MB), per il rilascio del titolo autorizzativo;
- c. l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni, che decorrono dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP del Comune di Villasanta; la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- d. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica del provvedimento alla Società interessata, a cura dello sportello SUAP;
- e. il Responsabile per l'adozione della presente autorizzazione unica ambientale è la Dott.ssa Elisabetta Confalonieri, in qualità di Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza;
- f. il Responsabile del procedimento è lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Villasanta.




PROVINCIA  
MONZA BRIANZA

Il presente atto verrà pubblicato sul sito web della Provincia, Sezione Ambiente, alla voce "Trasparenza Atti".

*Il Direttore del Settore Ambiente*  
*Dott.ssa Elisabetta Confalonieri*

**Allegati:**

- Allegato tecnico - Sezione "C"



## ALLEGATO TECNICO

### PARTE I – Inquadramento generale

#### DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale	<b>SOCIETÀ PER AZIONI LOMBARDA PETROLI</b>
Sede legale	Via R. Sanzio, 4 – 20852 Villasanta (MB)
Sede dell'impianto	Strada Vicinale del Sole – Villasanta (MB)
Oggetto dell'attività	Raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari
Codice ATECO 2007	(19.2) "Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio"

#### DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AUA

Motivazione della domanda	Rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n.59/2013
Data di presentazione della domanda di autorizzazione unica ambientale	Protocollo sportello SUAP del Comune di Villasanta n.16339 del 9/9/2013
Data di trasmissione della domanda di AUA alla Provincia di Monza e della Brianza	Protocollo Provincia di Monza e Brianza n.33430/9.2/2013/1519 del 9/9/2013
Richiesta di integrazioni alla domanda di AUA (a cura dell'Autorità Competente)	Protocollo Provincia di Monza e Brianza n.37323/9.2/2013/1519 del 4/10/2013
Trasmissione delle integrazioni (a cura del SUAP)	Protocollo sportello SUAP del Comune di Villasanta n.19257 del 18/10/2013
Arrivo delle integrazioni alla domanda	Protocollo Provincia di Monza e Brianza n.46428/9.2/2013/1519 del 3/12/2013

La Società ha presentato la domanda per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.

La richiesta è riferita ad impianto da adibirsi all'attività di raccolta di acque reflue domestiche provenienti da unità immobiliari.

#### 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

- 1.1 E' presente il seguente punto di raccolta delle acque:  
Punto di scarico n.1: convogliante acque reflue domestiche, riportato nella planimetria dell'insediamento allegata alla domanda, recapitato sul suolo al mappale 132 del foglio 20 del Comune di Villasanta.
- 1.2 Dalla documentazione agli atti, è risultato che il gestore ha la disponibilità dell'area a titolo di proprietà.
- 1.3 L'impianto non ricade nella zona di salvaguardia dei pozzi (fascia di rispetto di 200 mt) - art. 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. -, così come rilevato da certificato rilasciato dal Comune di Villasanta n.42/2013 Reg.certificati del 2/12/2013 (presente in atti).
- 1.4 L'insediamento è soggetto al Regolamento Regione Lombardia n.3/2006, per quanto concerne lo scarico delle acque reflue domestiche.



## 2. QUADRO AUTORIZZATIVO

L'impianto descritto nel presente allegato non è stato oggetto di precedenti specifici atti autorizzativi, in quanto trattasi di «nuova installazione».

## 3. CICLO TECNOLOGICO

Presso l'impianto oggetto del presente allegato tecnico, la Società intende realizzare n. 6 unità immobiliari ad uso residenziale.

### PARTE II – Titoli ambientali

#### *Sezione A – Emissioni in atmosfera (art. 269 o 272 D.lgs. 152/2006)*

Dalla documentazione che è stata presentata all'Autorità competente, risulta che la Società richiedente non ha richiesto, né necessita, del titolo ambientale in questione.

#### *Sezione B – Comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.lgs. 152/2006)*

Dalla documentazione che è stata presentata all'Autorità competente, risulta che la Società richiedente non ha richiesto, né necessita, del titolo ambientale in questione.

#### *Sezione C – Autorizzazione agli scarichi idrici (art. 124 D.lgs. 152/2006)*

##### *1. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico*

L'immobile da cui si origina lo scarico è un immobile adibito ad uso residenziale. In domanda il carico organico generato è stato valutato in 1,2 AE.

Secondo quanto previsto in progetto (le opere non sono ancora esistenti), le acque reflue domestiche dell'insediamento sono raccolte separatamente dalle acque meteoriche con apposita rete fognaria confluyente ad una fossa Imhoff, per poi essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione. A monte della subirrigazione, è presente un pozzetto di cacciata come previsto dalla normativa vigente.

##### *2. Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico. Motivazioni delle prescrizioni specifiche da imporre*

Lo schema generale del sistema di raccolta, trattamento e scarico nel sottosuolo delle acque reflue domestiche previsto è, sostanzialmente, in linea con le norme tecniche regionali e nazionali (RR. 3/06 e delibera CITA 4/2/77).

I volumi del comparto di sedimentazione e di digestione (anche considerando un'estrazione all'anno dei fanghi dal comparto) sono conformi ai criteri di progettazione previsti nella suddetta normativa, così come le altre caratteristiche strutturali.

A valle della fossa è previsto un pozzetto di campionamento e poi di cacciata adeguatamente dimensionato. Il dimensionamento della subirrigazione risponde ai criteri della medesima norma previsti per orizzonti di terreno con sufficiente permeabilità (sabbia sottile con argilla). Per quanto riguarda l'idonea distanza dai fabbricati e l'assenza di impermeabilizzazione del piano campagna soprastante il sistema di subirrigazione, sono state risolte le lacune del progetto evidenziate dalla Provincia nella nota di avvio del procedimento, prevedendo una diversa collocazione delle condotte disperdenti (vedi posizionamento rappresentato nella tavola 2 della nota ricevuta in data 19 novembre 2013, prot. 44295).

Al fine di garantire la piena efficienza del sistema di subirrigazione, ovvero per assicurare sempre la piena diffusione dell'aria e dell'ossigeno necessario all'espletamento dei processi depurativi aerobici all'interno del terreno, la superficie del piano campagna in corrispondenza della zona dove è stata realizzata la subirrigazione e per un intorno non inferiore a 2 metri dalle condotte di subirrigazione stesse, deve sempre risultare adibita a prato, e non impermeabilizzata. Si ritiene che debba essere inserita apposita prescrizione in tal senso.

Il Comune di Villasanta, con nota n. 42/2013 del 2.12.2013, presente in atti, ha attestato che il punto di scarico in esame non ricade in fasce di rispetto di pozzi potabili, delimitate nel PGT vigente.

Il gestore del servizio di pubblica fognatura (Brianzacque srl), con la nota del 29/10/2013, presente in atti, ha attestato che l'insediamento in esame non è compreso tra le zone servite da pubblica fognatura.

### **3. Scarichi autorizzati, limiti allo scarico e di portata, punti di campionamento**

- **Punto di scarico n.1** (convogliante acque reflue domestiche, riportato nella planimetria dell'insediamento allegata), recapitato sul suolo al mappale 132 del foglio 20 del Comune di Villasanta.

Lo scarico di cui al punto n. 1 deve avvenire nel rispetto dei seguenti *limiti allo scarico* (art. 8 RR 3/06):  
0,5 ml/l di solidi sedimentabili.

- Quale punto di campionamento dello scarico 1, si assume il pozzetto di campionamento indicato nella planimetria dell'insediamento allegata al presente provvedimento, ubicato immediatamente a valle della fossa Imhoff (allegato n. 2).

### **4. Prescrizioni generali inerenti gli scarichi**

#### **4.1 Prescrizioni relative alla gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi**

L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata al presente atto (vedi allegato n. 2) limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza, ed all'ARPA di Monza, allegando nuova planimetria aggiornata;

- 4.1.1 Deve essere garantita in ogni momento la campionabilità degli scarichi e/o devono essere mantenuti in perfetta efficienza i pozzetti di ispezione degli scarichi.

4.1.2 Deve essere collocato **entro tre mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento e successivamente mantenuto costantemente in buone condizioni, a cura del titolare dello scarico, un cartello o una targa, con dati aggiornati, in materiale plastico o metallico in prossimità della bocca di ciascuno scarico oggetto del presente provvedimento (entro una distanza massima di 2 metri), riportante la seguente indicazione con caratteri neri su sfondo giallo: "Autorizzazione Unica Ambientale n. .... del. ....; scarico n. .... Ragione sociale della ditta."

4.1.3 I sistemi di trattamento delle acque reflue e o meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una costante e preventiva manutenzione su tutte le fasi di trattamento e sui macchinari presenti (griglie, filtri, pompe di ricircolo e sollevamento, sonde, sistemi di dosaggio reagenti, ecc...);

#### 4.2 Divieto di diluizione degli scarichi

4.2.1 Ai sensi dell'articolo 101, c. 5 *primo periodo*, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

#### 5. Informazioni generali

5.1 La mancata osservanza dei limiti qualitativi potrà comportare la revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 del D.lgs. 152/06;

5.2 La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06, diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello stesso Decreto.

**Sezione D – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali  
in pubblica fognatura (art. 124 D.lgs. 152/2006)**

Dalla documentazione che è stata presentata all'Autorità competente, risulta che la Società richiedente non ha richiesto, né necessità, del titolo ambientale in questione.


**Sezione E – Emissioni sonore industriali  
(Decreto ministeriale del 14 novembre 1997)**

Dalla documentazione che è stata presentata all'Autorità competente, risulta che la Società richiedente non ha richiesto, né necessità, del titolo ambientale in questione.

Allegati:

Sezione C

1. CTR 1:1000 con l'indicazione di punti di scarico
2. Planimetria dell'insediamento



**DATI DI PROGETTO**

N° COPERTI SUPERFICIA = 1  
 PIANI FUNGHI TERZA = 2  
 N° APPARTAMENTI = 8  
 SULL'APPARTAMENTO = 40  
 SULL'APPARTAMENTO = 40  
 SULL'APPARTAMENTO = 40  
 SULL'APPARTAMENTO = 40  
 N° APPARTAMENTI EQUIVOCI = 14

**LEGENDA**

RETE ACQUE NERE DI PROGETTO  
 TUTTI I PIANI DI SOLO PER SOTTERRANEAZIONE  
 (vedi prospetto tav. 2)

POZZA SITOLOGICA TIPO "SHARPE"

POZZETTO DI GIORNATA

POZZETTO DI COMPROVAMENTO

POZZETTO DI CACCHIV'

RETE ACQUE BIANCHE DI PROGETTO

PLUVIALE

POZZETTO RACCOLTA ACQUE

POZZO PERDENTE


POZZO DI CARICAMENTO

Fabio Baldesari INGEGNERE VIA S. GIUSEPPE 10 04100 VITERBO TEL. 0767/20000	FABIO BALDESARI INGEGNERE VIA S. GIUSEPPE 10 04100 VITERBO TEL. 0767/20000	19/2013 1/200 04/2012
LOMBARDA PEROLI S.p.A. Viterbo Società per azioni della Compagnia di Viterbo		
DISTRIBUZIONE ENERGIJA CON APPORTAMENTO VALUTAZIONE TECNICA IMPIANTO DI SCAMBIO SUL SPAZIO DELLA ACQUA BIANCA		
PROGETTO: sistema rete acque nere e bianche		
<b>1</b>		

**Fabio Baldesari**  
 INGEGNERE  
 VIA S. GIUSEPPE 10  
 04100 VITERBO  
 TEL. 0767/20000

**Fabio Baldesari**  
 INGEGNERE  
 VIA S. GIUSEPPE 10  
 04100 VITERBO  
 TEL. 0767/20000

PROGETTO: sistema rete acque nere e bianche







# GEOPORTALE della Lombardia

Infrastruttura  
Informazione Territoriale

Dati, mappe, servizi geografici del territorio lombardo disponibili in rete



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E  
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA  
DI MONZA E DELLA BRIANZA

*Fabio Baldessari*  
FABIO  
BALDESSARI  
ARCHITETTO

66

scala 1:10000

○ LOCALIZZAZIONE SCORICO

DONALDA DI AUTORIZZAZIONE SCORICO SUL SOLO  
COMUNE DI VILLASANTA  
RICHEDETE: LOMBARDA PETROLI

