



COMUNE DI VILLASANTA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

VIA FARINA

Google earth

Angelo Farina, 20852 Villasanta MB, Italia

2004

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

LA PROPRIETA'

IL TECNICO

architetto

LUCIANO NIERO

studio tecnico in Monza

via Marsala 64

Tel. (039) 2148329

Fax (039) 2146224

PROPRIETA' : Immobiliare Roma s.r.l.

DENOMINAZIONE: Relazione tecnica fognatura

ALLEGATO

A

data : *aprile 2015* **agg. :**

scala :

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL'AREA SITA IN VILLASANTA VIA TURATI
DI CUI AL FG.17 MAPP. 57 - 58**

**RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N.3**

1. Trattasi di intervento a destinazione Residenziale di volumetria pari a mc 5.325,8 per una Su di mq. 1.718.
2. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 si provvederà, prima dell'ultimazione dei lavori, a presentare all'Amministrazione Comunale di villasanta (*oppure al gestore del servizio idrico integrato*) la richiesta di allacciamento alla fognatura comunale.
3. Le acque di scarico sono suddivise in:
 - acque nere convogliate nella fognatura Comunale;
 - acque meteoriche disperse tramite pozzo perdente nel sottosuolo previa separazione delle acque di prima pioggia attraverso apposito manufatto sfioratore.

Monza 04/05/2015